

TERMÉKKATALÓGUS 12.



SZAUNAKÁLYHÁK ÉS SZAUNAKÁLYHA TARTOZÉKOK

HARVIA Vega Compact szaunakályha beépített vezérléssel	4. oldal
HARVIA Vega Compact szaunakályha vezérlés nélküli kivitel	4. oldal
HARVIA Vega szaunakályha beépített vezérléssel	5. oldal
HARVIA Vega szaunakályha vezérlés nélküli kivitel	5. oldal
HARVIA Vega Lux szaunakályha beépített vezérléssel	6. oldal
HARVIA Vega Lux szaunakályha vezérlés nélküli kivitel	6. oldal
HARVIA Moderna szaunakályha digitális, szaunába szerelhető vezérlővel	7. oldal
HARVIA Figaro luxus szaunakályha vezérlés nélküli kivitel	7. oldal
HARVIA Kivi luxus torony szaunakályha, szaunába is szerelhető külső digitális vezérlővel	8. oldal
HARVIA Kivi luxus torony szaunakályha vezérlés nélküli kivitel	8. oldal
Opcionális tartozékok a Kivi szaunakályhához	8. oldal
HARVIA Cilindro torony szaunakályha vezérlés nélküli kivitel	9. oldal
HARVIA Legend luxus szaunakályha vezérlés nélküli kivitel	9. oldal
HARVIA Forte hőtárolós szaunakályha beépített digitális vezérlővel	10. oldal
HARVIA Rejtett szaunakályha vezérlés nélküli kivitel	11. oldal
Opcionális tartozékok rejtett kályhákhoz	11. oldal
HARVIA Vega Pro szaunakályha vezérlés nélküli kivitel	11. oldal
HARVIA Club szaunakályha vezérlés nélküli kivitel	12. oldal
HARVIA Profi szaunakályha vezérlés nélküli kivitel	12. oldal
HARVIA Vega Kombi szaunakályha vezérlés nélküli kivitel	13. oldal
HARVIA Club kombi szaunakályha vezérlés nélküli kivitel	14. oldal
Havia Steamer szauna gőzfejlesztő készülék vezérléssel	14. oldal
Víz tálcák elektromos szaunakályhákhoz	15. oldal
Fatüzelésű szaunakályhák és tartozékok	16. oldal
Tartozékok Harvia M3 és 20 Pro fatüzelésű szaunakályhához	16. oldal
HARVIA Legend fatüzelésű szaunakályha	17. oldal
Tartozékok Legend fatüzelésű szaunakályhához	17. oldal
Kéménytechnika rozsdamentes acél elemekből, egyéb tartozékok	18. oldal
Szaunakövek és tűzifa kosár	18. oldal

SZAUNA ÉS INFRAKABIN VEZÉRLŐK, VEZÉRLŐTARTOZÉKOK

Szauna és infrakabin vezérlők, vezérlőtartozékok	19. oldal
--	-----------

SZAUNA KIEGÉSZÍTŐK ÉS BERENDEZÉSI TÁRGYAK

Szauna hő-, és páramérők, homokórák és szaunaórák	24. oldal
Szauna felöntődézsák, felöntőkanalak	25. oldal
Szaunapadok, berendezési tárgyak és szaunahasználati táblázat	27. oldal
Szauna illatanyagok	30. oldal
Illatanyag párologtatók, illatanyag polc, "szaunaszellem"	31. oldal
Szaunaszappanok, -mézek és szaunasó	31. oldal
Szaunatextíliák, papír ülökendők, szaunakefék, és szaunatisztító/fertőtlenítő anyagok	32. oldal

VILÁGÍTÁSTECHNIKA ÉS HANGTERÁPIA

Világítástechnika, fény-, és hangterápia	35. oldal
SB fénykábel szaunák-, infrakabinok és sókristály felületek megvilágítására	37. oldal
Lámpaárnyékolók	37. oldal

SZAUNAÉPÍTŐ ANYAGOK

Szaunaajtók	38. oldal
Szaunajtó építő elemek, tartozékok	38. oldal
Szellőztakarók és szaunafogasok	40. oldal
Szigetelő és párazáró anyag szaunához, elektromos kábelek, szaunahangszóró	41. oldal
Dekoratív kőfal szaunakályhák mögé	41. oldal
Szauna lambériák, tömörfa elemek és padlécék	42. oldal

MERÜLŐDÉZSÁK ÉS DÉZSAFÜRDŐK

Kambala merülődézsák, dézsazuhanyok, hűtőfürdő kellekek	45. oldal
Fűthető kültéri finn dézsafürdők	46. oldal

GŐZKABIN TECHNOLÓGIA

HARVIA gőzgenerátorok	47. oldal
Gőzkabinajtók	48. oldal
Gőzkabin illatanyagok	48. oldal

INFRA TECHNOLÓGIA, INFRAKABIN TARTOZÉKOK

Infrakabin tartozékok	49. oldal
-----------------------	-----------

ILLATADAGOLÓK, ILLATOSÍTÓK ÉS SÓPORLASZTÓ BERENDEZÉSEK

Illatadagolók, illatosítók és sóporlasztó berendezések	50. oldal
--	-----------

HIMALÁJAI SÓKRISTÁLY TERMÉKEK, VÁKUMSÓ

Himalájai sókristály termékek, vákumsó	51. oldal
--	-----------

Harvia Vega Compact

A Harvia Vega Compact modell tökéletes választás kis méretű szaunakabinokhoz. A Vega Compact termékeket nagyon egyszerű kezelni és biztonságos a használatuk, mert a vezérlőegység a szaunakályha felső részére került, így működés közben elkerüljük az esetleges forró kályha-oldalfallal való érintkezést. A szaunakabin oldalfalára rögzített kályhatestet a padlózathoz közel is elhelyezhető, így biztosíthatjuk a megfelelő izzasztó hőmérsékletet az alsó padok magasságában is.

A Vega Compact szaunakályha installálása egyszerű folyamat. Csak szereljük fel a konzolt az oldalfalra, emeljük rá a kályhatestet és rögzítjük azt egy csavar segítségével. A szaunakályha-test teljes egészében rozsdamentes acélból készül.

A Vega Compact termékek két változatban is elérhetőek: a BC23 és BC35 modellek beépített belső vezérléssel rendelkeznek, míg a BC23E és BC35E modellek vezérlés nélküli kivitelek.



cikkszám termék

HARVIA Vega Compact szaunakályha beépített vezérléssel

1701023 HCB230400S Vega BC23 Steel 2,3 kW

1701035 HCB350400S Vega BC35 Steel 3,5 kW

Kályha típus	Szauna méret (m ³)		kW	Fűtőszál	Hálózati feszültség	Kábel	Amper	Kályha méretek (mm)			Kő (kg)
	min	max						szél.	mély.	mag.	
BC23	1,3	2,5	2,3	2x1,15 kW	230V 1N~/400V 3N~	3x1,5/5x1,5	1x10/3x10	280	295	505	12
BC35	2	4,5	3,5	3x1,15 kW	230V 1N~/400V 3N~	3x2,5/5x1,5	1x16/3x10	280	295	505	12

cikkszám termék

HARVIA Vega Compact szaunakályha vezérlés nélküli kivitel

1700023 HCBE230400S Vega BC23E Steel 2,3 kW

1700035 HCBE350400S Vega BC35E Steel 3,5 kW



Kályha típus	Szauna méret (m ³)		kW	Fűtőszál	Hálózati feszültség	Kábel	Amper	Kályha méretek (mm)			Kő (kg)
	min	max						szél.	mély.	mag.	
BC23E	1,3	2,5	2,3	2x1,15 kW	230V 1N~/400V 3N~	3x1,5/5x1,5	1x10/3x10	280	270	505	12
BC35E	2	4,5	3,5	3x1,15 kW	230V 1N~/400V 3N~	3x2,5/5x1,5	1x16/3x10	280	270	505	12

Harvia Vega

A Harvia Vega szaunakályha egy könnyen kezelhető, elegáns modell. A rozsdamentes acél külső burkolat modern kinézetet kölcsönöz a terméknek. A vezérléssel ellátott modellek vezérlőegysége a szaunakályha felső részére került, így működés közben elkerüljük az esetleges forró kályha-oldalfallal való érintkezést.

A Vega modell kiképzése lehetővé teszi, hogy a szaunakályha oldalfalon való elhelyezése minél alacsonyabban történjen. Ebből adódóan a hőeloszlás egyenletesebb a szaunakabinban, így biztosított a megfelelő izzasztó-hőmérséklet az alsó padok mentén is.

A Vega termékek két változatban is elérhetőek: a BC45, BC60, BC80 és BC90 modellek beépített belső vezérléssel rendelkeznek, míg a BC45E, BC60E, BC80E és BC90E modellek vezérlés nélküli kivitelek.



cikkszám termék

HARVIA Vega szaunakályha beépített vezérléssel

1711045	HCB450400S	Vega BC45 Steel 4,5kW
1711060	HCB600400S	Vega BC60 Steel 6kW
1711080	HCB800400S	Vega BC80 Steel 8kW
1711090	HCB900400S	Vega BC90 Steel 9kW

Kályha típus	Szauna méret (m ³)		kW	Fűtőszál	Hálózati feszültség	Kábel	Amper	Kályha méretek (mm)			Kő (kg)
	min	max						szél.	mély.	mag.	
BC45	3	6	4,5	3x1,5 kW	400V 3N~	5x1,5	3x10	480	310	540	20
BC60	5	8	6	3x2 kW	400V 3N~	5x1,5	3x10	480	310	540	20
BC80	7	12	8	3x2,67 kW	400V 3N~	5x2,5	3x16	480	310	540	20
BC90	8	14	9	3x3 kW	400V 3N~	5x2,5	3x16	480	310	540	20

cikkszám termék

HARVIA Vega szaunakályha vezérlés nélküli kivitel

1710045	HCBE450400S	Vega BC45E Steel 4,5kW
1710060	HCBE600400S	Vega BC60E Steel 6kW
1710080	HCBE800400S	Vega BC80E Steel 8kW
1710090	HCBE900400S	Vega BC90E Steel 9kW



Kályha típus	Szauna méret (m ³)		kW	Fűtőszál	Hálózati feszültség	Kábel	Amper	Kályha méretek (mm)			Kő (kg)
	min	max						szél.	mély.	mag.	
BC45E	3	6	4,5	3x1,5 kW	400V 3N~	5x1,5	3x10	450	310	540	20
BC60E	5	8	6	3x2 kW	400V 3N~	5x1,5	3x10	450	310	540	20
BC80E	7	12	8	3x2,67 kW	400V 3N~	5x2,5	3x16	450	310	540	20
BC90E	8	14	9	3x3 kW	400V 3N~	5x2,5	3x16	450	310	540	20

Harvia Vega Lux

A Harvia Vega Lux saunakályha egy felhasználóbarát, exclusive modell. A rozsdamentes acél külső borítást a saunakályha középvonalaiban fekete bársonybevonat töri meg. A vezérlőegység a saunakályha felső részére került, így működés közben elkerüljük az esetleges forró kályha-oldalfallal való érintkezést.

A Vega Lux termékek két változatban is elérhetőek: a BX45, BX60, BX80 és BX90 modellek beépített belső vezérléssel rendelkeznek, míg a BX45E, BX60E, BX80E és BX90E modellek vezérlés nélküli kivitelek.



cikkszám termék

HARVIA Vega Lux saunakályha beépített vezérléssel

1721045	HBX450400	Vega Lux BX45 4,5kW
1721060	HBX600400	Vega Lux BX60 6kW
1721080	HBX800400	Vega Lux BX80 8kW
1721090	HBX900400	Vega Lux BX90 9kW

Kályha típus	Szauna méret (m ³)		kW	Fűtőszál	Hálózati feszültség	Kábel	Amper	Kályha méretek (mm)			Kő (kg)
	min	max						szél.	mély.	mag.	
BX45	3	6	4,5	3x1,5 kW	400V 3N~	5x1,5	3x10	500	340	510	25
BX60	5	8	6	3x2 kW	400V 3N~	5x1,5	3x10	500	340	510	25
BX80	7	12	8	3x2,67 kW	400V 3N~	5x2,5	3x16	500	340	510	25
BX90	8	14	9	3x3 kW	400V 3N~	5x2,5	3x16	500	340	510	25

cikkszám termék

HARVIA Vega Lux saunakályha vezérlés nélküli kivitel

1720045	HBXE450400	Vega Lux BX45E 4,5kW
1720060	HBXE600400	Vega Lux BX60E 6kW
1720080	HBXE800400	Vega Lux BX80E 8kW
1720090	HBXE900400	Vega Lux BX90E 9kW



Kályha típus	Szauna méret (m ³)		kW	Fűtőszál	Hálózati feszültség	Kábel	Amper	Kályha méretek (mm)			Kő (kg)
	min	max						szél.	mély.	mag.	
BX45E	3	6	4,5	3x1,5 kW	400V 3N~	5x1,5	3x10	470	340	510	25
BX60E	5	8	6	3x2 kW	400V 3N~	5x1,5	3x10	470	340	510	25
BX80E	7	12	8	3x2,67 kW	400V 3N~	5x2,5	3x16	470	340	510	25
BX90E	8	14	9	3x3 kW	400V 3N~	5x2,5	3x16	470	340	510	25

Harvia Moderna

A Harvia Moderna a szaunakályhák királya. A Moderna gyorsan és csendben fűti fel szaunáját a kívánt izzasztó hőmérsékletre. A Harvia által szabadalmaztatott vezérlő elektronika segítségével nagyon egyszerű beállítani a szaunakabint az Ön által pontosan meghatározott hőmérsékletre. A különálló vezérlőegység biztosítja az állandóan konstans hőmérsékletet a szaunázás teljes időtartama alatt. A szaunakályha fűtőszálai úgy lettek tervezve, hogy azok ellenálljanak a nagyfokú igénybevételnek is.

A Moderna külső, digitális vezérlőegységgel van felszerelve. Az egység megvilágított nyomógombokkal van ellátva. A digitális kijelzőn figyelemmel kísérhetjük a beállított hőmérsékletet és az időt is.

A működési időtartam 2 és 8 óra között változtatható. A gyári beállítás 4 óra.

Az előprogramozási intervallum 0 és 18 óra között választható.

A V45E, V60E és V80E Moderna termékek cseppálló külső vezérlőegységgel vannak felszerelve, melyek akár a szaunakabinon belül vagy kívül is elhelyezhetőek. A gyári adatkábel hossza 3 méter. Opcionális tartozékként 5 vagy 10 méteres hosszban is elérhető.



cikkszám termék

HARVIA Moderna szaunakályha, szaunába is szerelhető külső digitális vezérlővel

1760045 HVE450400TI V45E titánium

1760060 HVE600400TI V60E titánium

1760080 HVE800400TI V80E titánium

Kályha típus	Szauna méret (m ³)		kW	Fűtőszál	Hálózati feszültség	Kábel	Amper	Kályha méretek (mm)			Kő (kg)
	min	max						szél.	mély.	mag.	
V45E	3	6	4,5	3x1,5 kW	400V 3N~	5x1,5	3x10	410	310	580	20
V60E	5	8	6	3x2 kW	400V 3N~	5x1,5	3x10	410	310	580	20
V80E	7	12	8	3x2,67 kW	400V 3N~	5x2,5	3x16	410	310	580	20

Harvia Figaro

A Harvia Figaro szaunakályha teljesen új irányvonalat mutat a családi szaunakabinok világába. A fém és a kő modern köntösbe ültetésével, a Figaro hagyományos anyagok kombinációjaként jött létre. A kályha hatalmas kőkapacitással rendelkezik (90 kg), így felöntés során tömény páráképződésre képes! A nagy kőmennyiség a szaunakályha aljától a tetejéig nyitott, így a felöntés jóval nagyobb felületen lehetséges. Ezen kialakítás garantálja többek között a szaunakabinban elérhető tökéletes hőeloszlást, még az alacsonyabb padozat mentén is.

A Harvia Figaro szaunakályha lábakon álló modell, mely a hátfalhoz támaszkodik. A vezérlőegység a szaunakályha alján, a front oldalon helyezkedik el.

A termék külső burkolata grafit-szürke hőálló festésű. A nagy mennyiségű követ rozsdamentes acél rácszat takarja.

A Figaro FG70 és FG90 modellek vezérlés nélküli egységek.

cikkszám termék

HARVIA Figaro luxus szaunakályha vezérlés nélküli kivitel

1761070 HFGE700400 FG70E 7,0kW

1761090 HFGE900400 FG90E 9,0kW



Kályha típus	Szauna méret (m ³)		kW	Fűtőszál	Hálózati feszültség	Kábel	Amper	Kályha méretek (mm)			Kő (kg)
	min	max						szél.	mély.	mag.	
FG70E	6	10	6,8	3x2,26 kW	400V 3N~	5x1,5	3x10	480	260	940	20
FG90E	8	14	9	3x3 kW	400V 3N~	5x2,5	3x16	480	260	940	20

Harvia Kivi

A Harvia Kivi szaunakályha egyedülálló szaunaélményt biztosít használója részére. A torony kialakításnak köszönhetően Ön döntheti el, hogy a kályha oldalát locsolja, vagy a tetejétől kezdve a teljes hosszában önti fel a köveket. Így befolyásolhatja a szaunakabinba keletkező páratartalmat. A Kivi segítségével a szaunakabin használható akár alacsony hőmérsékletű bio-szaunaként, de akár forró izzasztófürdőként is. A Harvia Kivi elektromos szaunakályha egy hagyományos szaunakályha, modern köntösbe öltöztetve. Ez a lábakon álló termék közel 100 kg szaunakövet tartalmaz, amely elégséges mennyiség ahhoz, hogy állandóan a megfelelő hőérzetet biztosítsa. A kövek a két részre osztott háromszög alakú fém házban vannak elhelyezve. Ez az elegáns és előkelő design még jobban előhozza a kövek természetes szépségét.

A Harvia Kivi elhelyezhető a szaunapadok mellett is, hiszen a nagy kömmennyiségnek köszönhetően a termék külső falának hőmérséklete relatíve alacsony. Lehetőség van a szaunakályha alsó szaunapadba való beépítésére is, melyhez segítséget nyújt az opcionális rozsdamentes acél beépítőkeret.

A Kivi termékek két változatban is elérhetőek: a PI70 és PI90 modellek a szaunába is szerelhető külső digitális vezérlővel rendelkeznek, míg a PI70E és PI90E modellek vezérlés nélküli kivitelek.



cikkszám termék

HARVIA Kivi luxus torony szaunakályha, szaunába is szerelhető külső digitális vezérlővel

1762170 HPI700400 PI70 7,0kW

1762190 HPI900400 PI90 9,0kW

HARVIA Kivi luxus torony szaunakályha vezérlés nélküli kivitel

1762070 HPIE700400 PI70E 7,0kW

1762090 HPIE900400 PI90E 9,0kW

Kályha típus	Szauna méret (m ³)		kW	Fűtőszál	Hálózati feszültség	Kábel	Amper	Kályha méretek (mm)			Kő (kg)
	min	max						szél.	mély.	mag.	
PI70	6	10	6,9	3x2,3 kW	400V 3N~	5x1,5	3x10	370	370	1200	100
PI90	8	14	9	3x3 kW	400V 3N~	5x2,5	3x16	370	370	1200	100
PI70E	6	10	6,9	3x2,3 kW	400V 3N~	5x1,5	3x10	370	370	1200	100
PI90E	8	14	9	3x3 kW	400V 3N~	5x2,5	3x16	370	370	1200	100

cikkszám termék

Opcionális tartozékok a Kivi szaunakályhához

1762500 HPI1 Rozsdamentes acél beépítőkeret Kivi kályhákhoz

1762501 HPI2 Kályhavédő keret Kivi kályhához



Harvia Forte

A Harvia Forte egy új, még modernebb változata a hőtárolós saunakályháknak. A gazdaságos működést elegáns kinézetbe burkolták. Az egyedülálló design és a technikai újdonságok teszik a terméket a piacon elérhető legjobb vételnek.

A Forte ismertetője az alacsony saunahőmérséklet, mely garantálja a kellemes és páratartalomban bőséges saunafürdözést. A termék tökéletes hőszigetelése és a felhasznált anyagok fajlagosan kis súlya biztosítja, hogy a felvett energia a lehető legalacsonyabb legyen.

A Forte vezérlőegysége, a kályhába építve, annak tetején, egy megvilágított egység formájában van elhelyezve. Ez teszi egyszerűvé a hőmérséklet szabályozását és a fűtési teljesítmény beállítását is. Köszönhetően a Harvia fejlesztő részlegének, a Forte saunakályha minden más hőtárolós kályhánál gyorsabban áll készen a soron következő sauna etapra. Összehasonlítva a hasonló termékekkel, a Forte jóval alacsonyabb (830 mm), így az alsó padoknál is megfelelő hőeloszlást tud elérni.

A saunakövek helye rozsdamentes acélból van kiképezve. A megfelelő hatékonyság érdekében csak nagy, hasított saunakövek (10 cm átmérőnél nagyobbak) használhatóak fel az összes hőtárolós saunakályhákhöz.

A Forte modellek 6 kW-os (AF6) és 9 kW-os (AF9) teljesítménnyel érhető el.



cikkszám termék

HARVIA Forte hőtárolós saunakályha beépített digitális vezérléssel

1764060 HAF600400TI AF6 acél, 6,0kW

1764090 HAF900400TI AF9 acél, 9,0kW

Kályha típus	Sauna méret (m ³)		kW	Fűtőszál	Hálózati feszültség	Kábel	Amper	Kályha méretek (mm)			Kő (kg)
	min	max						szél.	mély.	mag.	
AF6	7	12	6	3x2 kW	400V 3N~	5x1,5	3x10	500	535	830	100
AF9	10	15	9	3x3 kW	400V 3N~	5x2,5	3x16	500	535	830	100

Harvia rejtett szaunakályha

A Harvia rejtett szaunakályha tökéletes megoldás, ha kevés hely áll a rendelkezésünkre, vagy közcélú helyen el szeretnénk kerülni a vendégek által való felöntés lehetőségét. A termék a szaunapadok mögött, elburkolva helyezkedik el. Így nagyon praktikus megoldás szállodák, fürdők részére.

Opcionális tartozék a zsírkő tál, flexibilis csővel kiegészítve. A szaunapadba süllyesztett tálba vizet öntve tudjuk a felöntés élményét élvezni.

A szaunakályha nagy igénybevételre van tervezve, és teljes egészében magas minőségű rozsdamentes acélból készül, így a magas élettartam garantálható, még közcélú felhasználás esetében is.

A termék működtetéséhez külső vezérlőegység szükséges. A modell 6 kW-os (HH6), 9 kW-os (HH9) és 12 kW-os (HH12) teljesítménnyel érhető el.



cikkszám termék

HARVIA Rejtett szaunakályha vezérlés nélküli kivitel

1765060	HH060400	HH6, 6,0kW
1765090	HH090400	HH9, 9,0kW
1765120	HH120400	HH12, 12,0kW

Kályha típus	Szauna méret (m ³)		kW	Fűtőszál	Hálózati feszültség	Kábel	Amper	Kályha méretek (mm)			Kő (kg)
	min	max						szél.	mély.	mag.	
HH6	6	10	6	3x2 kW	400V 3N~	5x1,5	3x10	1175	290	830	15
HH9	10	14	9	6x1,5 kW	400V 3N~	5x2,5	3x16	1175	290	830	15
HH12	12	17	12	6x2 kW	400V 3N~	5x4	3x20	1175	290	830	15

Opcionális tartozékok rejtett kályhákhoz

1765500	ZHH-220 Felöntőtölcsér flexibilis csővel d=14,5 cm
1765501	ZHH-221 Fa tartókonzol a felöntőtölcsérhez
1765502	ZHH-400 Biztonsági rács a szaunakályha tetejére

Harvia Vega Pro

A Harvia Vega Pro elektromos szaunakályha a közepes méretű szaunakabinok tökéletes választása. A horganyzott acél belső borítást krómáccal külső keret veszi körbe, mely eleganciát sugároz a terméknek. A beépített fekete színű hőterelő lemez festett alumíniumból készül. Tökéletes választás kisebb méretű szállodák, panziók és wellness létesítmények részére, ahol az igénybevétel átlagos szintű.

A termékhez működtetéséhez külső vezérlőegység szükséges. A modell 10,5 kW-os (BC105), 13,5 kW-os (BC135) és 16,5 kW-os (BC165) teljesítménnyel érhető el.



cikkszám termék

HARVIA Vega Pro szaunakályha vezérlés nélküli kivitel

1730105	HCB105400S	Vega BC105 Steel 10,5kW
1730135	HCB135400S	Vega BC135 Steel 13,5kW
1730165	HCB165400S	Vega BC165 Steel 16,5kW

Kályha típus	Szauna méret (m ³)		kW	Fűtőszál	Hálózati feszültség	Kábel	Amper	Kályha méretek (mm)			Kő (kg)
	min	max						szél.	mély.	mag.	
BC105	9	15	10,5	6x1,75 kW	400V 3N~	5x2,5	3x16	435	470	640	50
BC135	11	20	13,5	3x1,75 + 3x2,75 kW	400V 3N~	5x4	3x20	435	470	640	50
BC165	16	30	16,5	6x2,75 kW	400V 3N~	5x6	3x25	435	470	640	50

Harvia Vega Kombi

A Harvia Vega Kombi egy elektromos szaunakályha és egy gőzfejlesztő egység elege, mely sokrétű felhasználást tesz lehetővé. Segítségével a szaunakabint akár tradicionális Finn szaunaként, gőzös szaunaként, gyógynövény szaunaként vagy aromakabinként is használhatjuk. A termék automata, vagy kézi feltöltésű változatban is elérhető.

A termékhez működtetéséhez külső vezérlőegység szükséges.

A modell 6 kW-os (BC60SE vagy BC60SEA) és 9 kW-os (BC90SE vagy BC90SEA) teljesítménnyel érhető el.

cikkszám **termék**

HARVIA Vega Kombi szaunakályha vezérlés nélküli kivitel, kézi vízfeltöltéssel

1770060 HCBC600400 Vega Combi BC60SE, 6kW

1770090 HCBC900400 Vega Combi BC90SE, 9kW

HARVIA Vega Kombi szaunakályha vezérlés nélküli kivitel, automata vízfeltöltéssel

1770061 HCBC600400A Vega Combi BC60SEA, 6kW

1770091 HCBC900400A Vega Combi BC90SEA, 9kW



Kályha típus	Szauna méret (m ³)		kW	Fűtőszál	Hálózati feszültség	Kábel	Amper	Kályha méretek (mm)			Kő (kg)
	min	max						szél.	mély.	mag.	
BC60SE	5	8	6	3x2 kW	400V 3N~	5x1,5	3x10	450	385	560	20
BC90SE	8	14	9	3x3 kW	400V 3N~	5x2,5	3x16	450	385	560	20

Harvia Club Kombi

A Harvia Club Kombi egy elektromos szaunakályha és egy gőzfejlesztő egység elegye, mely sokrétű felhasználást tesz lehetővé. Segítségével a szaunakabint akár tradicionális Finn szaunaként, gőzös szaunaként, gyógynövény szaunaként vagy akár aromakabinként is használhatjuk. Az automata feltöltési funkció alaptartozéka minden egyes modellnek.

A termékhez működtetéséhez külső vezérlőegység szükséges. A modell 11 kW-os (K11GS), 13,5 kW-os (K13,5GS) és 15 kW-os (K15GS) teljesítménnyel érhető el.



cikkszám termék

HARVIA Club Kombi szaunakályha vezérlés nélküli kivitel

1771110	HRKG110400S	K11GS, 11,0kW
1771135	HRKG135400S	K13,5GS, 13,5kW
1771150	HRKG150400S	K15GS, 15kW

Kályha típus	Szauna méret (m ³)		kW	Fűtőszál	Hálózati feszültség	Kábel	Amper	Kályha méretek (mm)			Kő (kg)
	min	max						szél.	mély.	mag.	
K11GS	9	16	11	2x2,15 kW + 2x1,5 kW + 1x3 kW	400V 3N~	5x1,5 + 4x1,5	3x16	505	490	700	60
K13,5GS	11	20	13,5	2x2,5 kW + 2x2 kW + 1x1,5 kW	400V 3N~	5x2,5 + 4x1,5	3x20	505	490	700	60
K15GS	14	24	15	6x2,5 kW	400V 3N~	5x2,5 + 4x1,5	3x25	505	490	700	60

Harvia Steamer gőzfejlesztő készülék

A Harvia Steamer egy független kiegészítő egység hagyományos elektromos szaunakályhákhoz, mely segítségével magas páratartamot tudunk képezni egy alacsonyabb szaunahőmérsékletre.

A gőzfejlesztő készülék használata roppant egyszerű és nagyon biztonságos. Töltse fel a gőzfejlesztő víztartályát, és kapcsolja be a készüléket. Nagyjából 10 perc elteltével a gőzképződés elindul. Ha nagyon magas páratartamot kívánunk elérni szaunahasználat közben, akkor tartuk a hőmérsékletet minél alacsonyabban. A gőzfejlesztő készüléket egy, már meglévő szaunakabinba is tudjuk telepíteni.

Az SS20-as modell manuális vízfeltöltésű, míg az SS20A típus automatikus vízfeltöltési rendszerrel rendelkezik. Az automatikus feltöltésű modellnél külön elzárószelep szükséges.



cikkszám termék

HARVIA Steamer szauna gőzfejlesztő készülék vezérléssel


7780001	EB200400	SS20 manuális vízfeltöltéssel
7780002	EB200400A	SS20A automata vízfeltöltéssel

Kályha típus	Szauna méret (m ³)		kW	Fűtőszál	Hálózati feszültség	Kábel	Amper	Kályha méretek (mm)			viz (kg)
	min	max						szél.	mély.	mag.	
SS20			2	1x2 kW	230 V 1N~	3x1,5	1x10	340	95	680	5,5

cikkszám **termék**

Víztálca elektromos szaunakályhákhoz


2503000 Víztálca kisméretű falikályhákhoz, 390x230x30 mm



2503001 Víztálca kisméretű sarok kályhákhoz,
400x400x565x30 mm háromszög alakú



2503002 Víztálca falikályhákhoz, 470x330x30



2503003 Víztálca állókályhákhoz, 550x510x30 mm



2503004 Víztálca állókályhákhoz, 690x510x30 mm

2503005 Víztálca álló oszlopkályhákhoz, 440 mm átmérő,
30 mm peremmagasság



2503006 Víztálca álló oszlopkályhákhoz, 550 mm átmérő,
30 mm peremmagasság

Harvia M3

A Harvia M3 fatüzelésű szaunakályha a klasszikus irányvonalat képviseli. Az egységet kisebb méretű szaunakabinokhoz tervezték. Használatával az izzasztófürdő kellemes szaunaélményt és egy csipetnyi tradicionális hangulatot nyújt felhasználója részére. A megfelelő hőáramlás és levegő-cirkuláció garantált a kellemes izzasztóhatás eléréséhez.

A szaunakályha üvegajtóval van felszerelve, így a pattogó tűz látványa kiegészíti a tradicionális szauna hangulatot. A szaunakályha elegáns grafit-fekete színben pompázik, melyet kiegészít a rozsdamentes acél légáramlást elősegítő terelőlemez.



Harvia 20 Pro

A Harvia 20 Pro fatüzelésű szaunakályhát közepes méretű izzasztófürdőkhoz tervezték. Nagy kőkapacitással és rozsdamentes acél légáramlást elősegítő terelőlemezrel rendelkezik. A vas-öntvény üvegajtón keresztül a pattogó tűz látványa tradicionális szaunahangulatot idéz. A tartósságot a 10 mm vastag tűzteret borító acél biztosítja. A modell sajátossága az állítható lábazat, mely megkönnyíti a beszerelést, például lehetőségünk van beállítani a füstkivezető cső magasságát. A szaunakályha külső borítása grafit-fekete színben pompázik.

A Harvia 20 Pro szaunakályha 8-20 m³-es helyiségbe illeszthető, míg a szükséges kő mennyisége 40 kg.



Harvia 20 SL falátvezető idommal

Az SL modellt olyan szaunahasználóknak tervezték, akik az izzasztófürdő felfűtését a szaunakabin melletti helyiségből, vagy kültérből szeretnék megoldani. Az üvegajtó nyílásiránya megváltoztatható, mely nagymértékben megkönnyítheti a használatot. Az SL modellek tökéletes szaunaélményt nyújtanak kis- és közepes méretű szaunakabinokhoz.

cikkszám termék

Fatüzelésű szaunakályhák és tartozékok

1780003	WKM3	Harvia M3
1780020	WK200	Harvia 20 Pro
1780021	WK200SL	Harvia 20 SL falátvezető idommal, külső helyiségből táplálható

cikkszám termék

Tartozékok Harvia M3 és 20 Pro fatüzelésű szaunakályhához

1780500	WX018	Szintezhető hővédő emelvény fatüzelésű kályhák alá, horganyozott kivitell
1780501	WX017	Hővédő lemez a fatüzelésű kályhák köré, 3 oldali védelem



Harvia Legend fatüzelésű szaunakályha

A Harvia Legend fatüzelésű szaunakályha egyedülálló szaunaélményt nyújt használója részére. Fekete acél keret foglalja magába a hatalmas mennyiségű szaunakövet, melyet felfűtve tökéletes izzasztóhatás érhető el, akár alacsony hőmérsékleten is. A nagy kőmennyiség előnye többek között a hosszú hőntartás, még akkor is, ha a tűz intenzitása alább hagyott a kályha belsejében.

A Legend szaunakályha belső szerkezete lehetővé teszi, hogy a felhasznált fahasábok égése sokkal hatékonyabb és környezetkímélőbb legyen. Az éghető felületektől számított biztonsági védőtávolságok jóval kisebbek, mint a hagyományos modellekénél. A Legend termékhez vízmelegítő kiegészítő egység is csatlakoztatható.

A Harvia Legend 150 fatüzelésű szaunakályhát kisebb légterű szaunakabinokhoz tervezték. A kályha kinézete élvezet a szemnek és felhasználójának. A szaunakályha üvegajtóval van felszerelve, így a pattogó tűz látványa kiegészíti a tradicionális szauna hangulatot. Az acél váz állítható lábakon nyugszik.

A Harvia Legend 150 szaunakályha 5-15 m³-es helyiségbe illeszthető, míg a szükséges kő mennyisége 120 kg.

A Harvia Legend 240 fatüzelésű szaunakályhát közepes légterű szaunakabinokhoz tervezték. A szaunakályha üvegajtóval van felszerelve, így a pattogó tűz látványa kiegészíti a tradicionális szauna hangulatot. Az acél váz állítható lábakon nyugszik.

A Harvia Legend 240 szaunakályha 10-24 m³-es helyiségbe illeszthető, míg a szükséges kő mennyisége 200 kg.



cikkszám termék

HARVIA Legend fatüzelésű szaunakályha

1781150	WK150LD	Legend 150
1781240	WK240LD	Legend 240

cikkszám termék

Tartozékok Legend fatüzelésű szaunakályhához

1781500	WL100	Szintezhető hővédő emelvény fatüzelésű kályhák alá, fekete fényezéssel
1781501	WL200	Hővédő lemez a Legend kályhák köré 520x1000 mm.
1781502	WL300	Elegáns kőtartó kosár füstcső köré, 300 mm átmérőjű, 560 mm magas



cikkszám	termék
Kéménytechnika rozsdamentes acél elemekből, egyéb tartozékok	
1782000	WHP1500 Kompletts kéményrendszer 1500 mm, földmátvezető szigetelés nélkül
1782001	WHP500 Opcionális kémény toldó 500 mm a WHP1500 rendszerhez
1782002	WHP1000 Opcionális kémény toldó 1000 mm a WHP1500 rendszerhez
1782003	XX101 Földmátvezető szigetelőgyűrű a WHP1500 rendszerhez (javasolt opció)
1782004	WZ11525 120/115 füstcső szűkítő, 120 mm kéményrendszerre való csatlakoztatáshoz
1782005	WZ011115 118/115 füstcső csatlakozó épített kéményhez beépített tömítő gyűrűkkel



cikkszám	termék
Szaunakövek és tűzifa kosár	
2600001	Normál saunakövek 20 kg/doboz
2600004	Thermo hőkezelt saunakövek 20 kg/doboz
2600002	Gömbölyű saunakövek 15 kg/doboz
1782006	SAC2600 Tűzifa kosár



cikkszám termék

6100706 CCB9 HARVIA CB9 külső szaunavezérlő max. 9 kW
max. 9,0 kW szaunakályha teljesítményt vezérel
fokozatmentes hőmérséklet szabályozás
40 - 110 °C között szabályozható szauna hőmérséklet
túlfűtés okozta hőkioldást követően újraindítható termosztát
szaunavilágítás vezérlés



6100707 CCB115 HARVIA CCB115 külső szaunavezérlő kombi kályhákhoz max. 9 kW
max. 9 kW szaunakályha teljesítményt vezérel
max. 3,5 kW gőzfejlesztő teljesítményt vezérel
fokozatmentes hőmérséklet szabályozás
fokozatmentes páratartalom szabályozás
40 - 110 °C között szabályozható szauna hőmérséklet
túlfűtés okozta hőkioldást követően újraindítható termosztát
szellőztető ventilátor vezérlés
szaunavilágítás vezérlés



6100700 C090400 HARVIA C90 digitális külső szaunavezérlő max. 9 kW
max. 9,0 kW szaunakályha teljesítményt vezérel
digitális hőmérséklet szabályozás és kijelzés
40 - 110 °C között szabályozható szauna hőmérséklet
előprogramozható fűtéskezdés
digitálisan állítható fűtési időtartam korlátozás
túlfűtés okozta hőkioldást követően újraindítható termosztát
szaunavilágítás vezérlés



6100701 C150400 HARVIA C150 digitális külső szaunavezérlő max. 17 kW
max. 17,0 kW szaunakályha teljesítményt vezérel
digitális hőmérséklet szabályozás és kijelzés
40 - 110 °C között szabályozható szauna hőmérséklet
előprogramozható fűtéskezdés
digitálisan állítható fűtési időtartam korlátozás
túlfűtés okozta hőkioldást követően újraindítható termosztát
szaunavilágítás vezérlés



cikkszám termék

6100702 C1054005 HARVIA C1055 digitális külső sauna-vezérlő kombi kályhákhoz max. 10,5 kW

max. 10,5 kW szaunakályha teljesítményt vezérel
 max. 3,5 kW gőzfejlesztő teljesítményt vezérel
 digitális hőmérséklet szabályozás és kijelzés
 digitális páratartalom szabályozás és kijelzés
 40 - 110 °C között szabályozható sauna hőmérséklet
 10 - 95% között szabályozható sauna levegő páratartalom
 előprogramozható fűtéskezdés
 digitálisan állítható fűtési időtartam korlátozás
 túlfűtés okozta hőkioldást követően újraindítható termosztát
 szellőztető ventilátor vezérlés
 szaunavilágítás vezérlés



6100703 CG170400 HARVIA CG170 digitális külső sauna-vezérlő max. 17 kW

falra szerelhető elegáns, lapos kivitel
 max. 17,0 kW szaunakályha teljesítményt vezérel
 digitális hőmérséklet szabályozás és kijelzés
 40 - 110 °C között szabályozható sauna hőmérséklet
 előprogramozható fűtéskezdés
 digitálisan állítható fűtési időtartam korlátozás
 túlfűtés okozta hőkioldást követően újraindítható termosztát
 áramkimaradás esetén az aktuális beállítások tárolása
 szellőztető ventilátor vezérlés
 szaunavilágítás vezérlés



6100704 CG170400C HARVIA CG170C digitális külső sauna-vezérlő max. 17 kW, kombi kályhához

falra szerelhető elegáns, lapos kivitel
 max. 17,0 kW szaunakályha teljesítményt vezérel
 max. 3,5 kW gőzfejlesztő teljesítményt vezérel
 digitális hőmérséklet szabályozás és kijelzés
 digitális páratartalom szabályozás és kijelzés
 40 - 110 °C között szabályozható sauna hőmérséklet
 10 - 95% között szabályozható sauna levegő páratartalom
 előprogramozható fűtéskezdés
 digitálisan állítható fűtési időtartam korlátozás
 túlfűtés okozta hőkioldást követően újraindítható termosztát
 áramkimaradás esetén az aktuális beállítások tárolása
 szellőztető ventilátor vezérlés
 szaunavilágítás vezérlés



6100705 CG36230 HARVIA CG170I digitális külső infravezérlő

falra szerelhető elegáns, lapos kivitel
 max. 3,6 kW infrasugárzó teljesítményt vezérel
 digitális hőmérséklet szabályozás és kijelzés
 25 - 50 °C között szabályozható infrakabin hőmérséklet
 digitálisan állítható fűtési időtartam korlátozás
 túlfűtés okozta hőkioldást követően újraindítható termosztát
 kabinvilágítás vezérlés



cikkszám termék


6400002 IHS-1 infrakabin vezérlőegység max. 3 kW

digitális hőfokszabályozás és kijelzés 30 - 70 °C
a temperálás ideje alatt sem szűnik meg az infrasugárzás
digitális fűtésidő szabályozás és kijelzés
max. 99 perc fűtésidő állítható be
optikai jelzés meghibásodás esetén
rövidzárlat és túlfűtés esetén kikapcsol
hat külön fűteskört képes vezérelni
szaunavilágítás vezérlés
külön erősáramú egység
bekapcsoláskor fokozatosan terheli az
elektromos hálózatot



1200100 Wave1 intelligens szaunavezérlő, magáncélú használatra!

digitális hőmérséklet szabályozás
hőfok 50 °C - 110 °C között szabályozható
6 órás fűtési időtartam korlátozás
max. 9.0 kW-ig vezérel
változó háttérszínű kijelzővilágítás
rövidzárlat és túlfűtés esetén kikapcsol
szaunavilágítás vezérlés
optikai és akusztikus jelzés meghibásodás esetén
egyszerű bővítési lehetőség
könnyen leolvasható kijelző



1200101 Wave1 kiegészítő fűtés előprogramozás modul, magáncélú használatra!

a fűtéskezdés 12 órás előprogramozása
optikai és akusztikus jelzés meghibásodás esetén
könnyen leolvasható kijelző
Figyelem! Wave1 vezérlővel történő vásárlása esetén az ára mindössze 5000,-Ft!



1200102 Wave1 kiegészítő gőzvezérlő modul, magáncélú használatra!

digitális páratartalom szabályozás
a páratartalom 30% - 85% között szabályozható
max. 3.0 kW-ig vezérel
szellőztető funkció - ventilátor vezérlés
változó háttérszínű kijelzővilágítás
optikai és akusztikus jelzés meghibásodás esetén
könnyen leolvasható kijelző
Figyelem! Wave1 vezérlővel történő vásárlása esetén az ára mindössze 10000,-Ft!



cikkszám termék

1200200 Wave.com4 intelligens szaunavezérlő

a sauna belsejébe is szerelhető!!!
 digitális hőmérséklet szabályozás
 hőfok 50 °C - 110 °C között szabályozható
 gőzvezérlő üzemmód (opcionális Wave.com4
 gőzvezérlő modullal)
 utánszáritó program (gőzvezérlés esetén)
 elektronikus homokóra
 szellőztető funkció - ventilátor vezérlés
 beállítható fűtési időtartam korlátozás
 max. 9.0 kW-ig vezérel
 beállítások megőrzése áramszünet esetén
 szaunavilágítás vezérlés fényerőszabályozással
 rövidzárlat és túlfűtés esetén kikapcsol
 optikai és akusztikus jelzés meghibásodás esetén
 könnyen leolvasható kijelző



1200201 Wave.com4 gőzvezérlő modul gőzös kályhákhoz

könnyedén csatlakoztatható a Wave.com4
 vezérlő erősáramú dobozába
 maximum 3 kW-ig vezérel

1200202 Wave.com4 színvezérlő modul fényterápiához

a sauna belsejébe is szerelhető!!!
 beállítások megőrzése áramszünet esetén
 optikai és akusztikus jelzés meghibásodás esetén
 könnyen leolvasható kijelző



1200300 Wave teljesítménynövelő 16 kW-ig

1200301 Wave teljesítménynövelő 26 kW-ig



cikkszám termék

6100202 Innova Classic S digitális, falba süllyeszthető vezérlő max. 15 kW

falba süllyeszthető elegáns, lapos kivitel
max. 15,0 kW szaunakályha teljesítményt vezérel
digitális hőmérséklet szabályozás és kijelzés
40 - 110 °C között szabályozható szauna hőmérséklet
előprogramozható fűtéskezdés
állítható fűtési időtartam korlátozás: 4, 6, 12, 18, vagy
24 óra fűtési idő
szellőztető ventilátor vezérlés
dimmerelhető szaunavilágítás vezérlés
billentyűzár funkció



6100402 Innova 30 kW teljesítménynövelő egység



1200012 Zsetonos infrakabin vezérlő

14064 Kulccsal zárható vezérlőszekrény, igény szerint akár méretre gyártjuk



cikkszám termék

Sauna hő-, és páramérők, homokórák és szaunaórák

2107000 SAC92000 HARVIA hőmérő



2307000 SAS92300 HARVIA hőmérő-páramérő



2302221 SA-221THX hőmérő-páramérő



2157980 SAC19800 HARVIA homokóra Lux



2157990 SAC19900 HARVIA homokóra



2152551 SA-551X homokóra, hőkezelt fenyőből, sötét színű



2150530 SAC92401 Finn dézsaóra, anyaga fenyő



14016 Elektromos szaunaóra 120 °C-ig hőálló



cikkszám termék

Szauna felöntődézsák, felöntőkanalak

2137004 SAC10003 HARVIA szaunadézsza műanyag pótbetéttel, 4 literes

2137007 SAC10107 HARVIA szaunadézsza műanyag pótbetéttel, 7 literes

2137012 SAC10712 HARVIA szaunadézsza műanyag pótbetéttel, 12 literes



2137000 SA006 HARVIA fém tartozék szett



2147036 SAC10640 HARVIA felöntőkanál 36 cm

2147048 SAC10650 HARVIA felöntőkanál 48 cm



206755 Rento Vízálló réteggel kezelt világos bambusz szaunadézsza 5 literes, ø 23 cm



206756 Rento Vízálló réteggel kezelt hőkezelt bambusz szaunadézsza 5 literes, ø 23 cm



Figyelem!

A Rento márkájú termékek kínálatát szezonálisan frissítjük.

cikkszám	termék
	Sauna felöntődézsák, felöntőkanalak
206742	Rento Alumínium szaunadézsza világos színű bambusz fogantyúval, ezüst színű, 5 literes
206743	Rento Alumínium szaunadézsza hőkezelt bambusz fogantyúval, sötétszürke színű, 5 literes
206744	Rento Alumínium szaunadézsza világos színű bambusz vödörfogantyúval, ezüst színű, 5 literes
206745	Rento Alumínium szaunadézsza hőkezelt bambusz vödörfogantyúval, sötétszürke színű, 5 literes
206759	Rento Vízálló réteggel kezelt bambusz felöntőkanál, világos színű, 43 cm
206760	Rento Vízálló réteggel kezelt bambusz felöntőkanál, hőkezelt, sötét színű, 43 cm
213868	Rento Alumínium felöntőkanál, ezüst, világos bambusz fogantyúval, 43 cm
215765	Rento Alumínium felöntőkanál, sötét szürke, hőkezelt bambusz fogantyúval, 43 cm



Figyelem!

A Rento márkájú termékek kínálatát szezonálisan frissítjük.

cikkszám termék

Szaunapadok, berendezési tárgyak és szaunahasználati táblázat

- 140781** Szaunapad 60 cm, Abachi fából, ár/fm.
1407811 Szaunapad 60 cm, Meranti fából, ár/fm.
1407812 Szaunapad 60 cm, Thermowood (hőkezelt nyárfa) fából, ár/fm.
1407813 Szaunapad 60 cm, Vöröscédrus fából, ár/fm.



- 140782** Szaunapad 50 cm, Abachi fából, ár/fm.
1407821 Szaunapad 50 cm, Meranti fából, ár/fm.
1407822 Szaunapad 50 cm, Thermowood (hőkezelt nyárfa) fából, ár/fm.
1407823 Szaunapad 50 cm, Vöröscédrus fából, ár/fm.



- 14071** Abachi pihenőpad, gömbölyített padéllal



- 14074** Abachi alap háttámla vízszintes lécezéssel ár/fm



- 14075** Abachi luxus háttámla haránt lécezéssel ár/fm



- 14076** Abachi alap padközi takaró ár/fm



- 14077** Abachi luxus padközi takaró ár/fm



cikkszám termék

Szaunapadok, berendezési tárgyak és szaunahasználati táblázat

14079 Abachi kályhavédő rács sarok kivitel



14080 Abachi kályhavédő rács fali "U" alakú kivitel



140065 Saunabau fejpárna Abachi fából ék alakú



140066 Saunabau fejpárna Abachi fából domború



208244 Rento Vízálló réteggel kezelt bambusz fejpárna, világos színű



Figyelem!

A Rento márkájú termékek kínálatát szezonálisan frissítjük.

cikkszám termék

Szaunapadok, berendezési tárgyak és szaunahasználati táblázat


206761 Rento Vízálló réteggel kezelt bambusz fejpárna, hőkezelt, sötét színű




140072 Fa lábrács szaunába, az általunk forgalmazott bármely fajtából. Ár/m²



14073 PVC szaunaszőnyeg bézs színű, 800x400x10 mm



140731 PVC szaunaszőnyeg barna színű, 800x400x10 mm



14067 Fakeretes szaunahasználati útmutató 3 nyelvű, 45x35 cm, világos, vagy sötét kerettel



Figyelem!

A Rento márkájú termékek kínálatát szezonálisan frissítjük.

cikkszám	termék	
Sauna illatanyagok		
3210069	erdeifenyő	100 ml
3225069		250 ml
3230069		1000 ml
3210306	eucalyptus	100 ml
3225306		250 ml
3230306		1000 ml
3210339	jégmentol	100 ml
3225339		250 ml
3230339		1000 ml
3210314	citrom	100 ml
3225314		250 ml
3230314		1000 ml
3210333	narancs	100 ml
3225333		250 ml
3230333		1000 ml
3210308	levendula	100 ml
3225308		250 ml
3230308		1000 ml
3210316	zöldalma	100 ml
3225316		250 ml
3230316		1000 ml
3210347	ezeregyéjszaka	100 ml
3225347		250 ml
3230347		1000 ml
3210303	nyírfa	100 ml
3225303		250 ml
3230303		1000 ml
3210331	gyógynövény keverék	100 ml
3225331		250 ml
3230331		1000 ml
3210312	citromfű	100 ml
3225312		250 ml
3230312		1000 ml
3210311	kamilla	100 ml
3225311		250 ml
3230311		1000 ml
3220300	Menthol kristály - légút-, és bőrápoló hatású felöntőkristály, 50 g	



cikkszám termék

Illatanyag párologtatók, illatanyag polc, "szaunaszellem"

4100002 "Szaunaszív" párologtató

SAUNA-ARCTICA



4100001 "Szaunaufó" párologtató

SAUNA-ARCTICA

14060 Abachi illatanyag polc

SAUNA-ARCTICA



3507000 SAC18201 HARVIA Szauna szellem

SAUNA-ARCTICA



Szaunaszappanok, -mézek és szaunasó

3840030 Selymesen tisztító hatású méz szappan

SAUNA-ARCTICA

3840031 Bőrtisztító hatású szeder & méz szappan

SAUNA-ARCTICA

3840032 Frissítő hatású nyírfa & méz szappan

SAUNA-ARCTICA



3843004 Szaunaméz szedres, 150 g

SAUNA-ARCTICA

3843010 Szaunaméz nyír, 150 g

SAUNA-ARCTICA

3843012 Szaunaméz tőzeges, 150 g

SAUNA-ARCTICA

3843026 Szaunaméz fehér tőzeges, 150 g

SAUNA-ARCTICA

3843031 Szaunaméz mentás csokoládés, 150 g

SAUNA-ARCTICA



3843007 Szaunaméz szedres, 10 g

SAUNA-ARCTICA

3843022 Szaunaméz nyír, 10g

SAUNA-ARCTICA

3843027 Szaunaméz tőzeges, 10 g

SAUNA-ARCTICA



22202 Bőrápoló szaunasó 100g

SAUNA-ARCTICA



cikkszám termék

**Szaunatextíliák, papír ülőkendők, szaunakefék,
és szaunatisztító/fertőtlenítő anyagok**

206771	Rento	Padkendő, 45*50 cm, anyaga 55% len - 45% pamut, kék színű
206770	Rento	Padkendő, 45*50 cm, anyaga 55% len - 45% pamut, homok színű
206772	Rento	Padkendő, 45*50 cm, anyaga 55% len - 45% pamut, szürke színű
206774	Rento	Padkendő, 45*150 cm, anyaga 55% len - 45% pamut, kék színű
206773	Rento	Padkendő, 45*150 cm, anyaga 55% len - 45% pamut, homok színű
206775	Rento	Padkendő, 45*150 cm, anyaga 55% len - 45% pamut, szürke színű



215788	Rento	Törülköző, 50*100 cm, anyaga 70% bambuszvászon - 30% pamut, kék színű
215787	Rento	Törülköző, 50*100 cm, anyaga 70% bambuszvászon - 30% pamut, homok színű
215789	Rento	Törülköző, 50*100 cm, anyaga 70% bambuszvászon - 30% pamut, szürke színű
206777	Rento	Törülköző, 75*150 cm, anyaga 70% bambuszvászon - 30% pamut, kék színű
206776	Rento	Törülköző, 75*150 cm, anyaga 70% bambuszvászon - 30% pamut, homok színű
206778	Rento	Törülköző, 75*150 cm, anyaga 70% bambuszvászon - 30% pamut, szürke színű



Figyelem!

A Rento márkájú termékek kínálatát szezonálisan frissítjük.

cikkszám termék

**Szaunatextíliák, papír ülőkendők, szaunakefék,
és szaunatisztító/fertőtlenítő anyagok**

- | | | |
|--------|-------|---|
| 211468 | Rento | Szauna párna, anyaga 55% len -
45% pamut, 40*40 cm, kék színű |
| 211461 | Rento | Szauna párna, anyaga 55% len -
45% pamut, 40*40 cm, homok színű |
| 211469 | Rento | Szauna párna, anyaga 55% len -
45% pamut, 40*40 cm, szürke színű |



- | | |
|---------|-------------------------|
| 3402266 | Finn gyapjú szaunasapka |
|---------|-------------------------|



- | | | |
|--------|-------|--|
| 208269 | Rento | Dörzspárna, 12,5 cm átmérőjű, anyaga
100% szizálkender, kék színű |
| 208270 | Rento | Dörzspárna, 12,5 cm átmérőjű, anyaga
100% szizálkender, homok színű |
| 206769 | Rento | Dörzspárna, 12,5 cm átmérőjű, anyaga
100% szizálkender, zöld színű |



Figyelem!

A Rento márkájú termékek kínálatát szezonálisan frissítjük.

cikkszám termék

Szaunatextíliák, papír ülőkendők, szaunakefék,
és szaunatisztító/fertőtlenítő anyagok

4104040 Rétegelt sauna ülőpapír 40x40 cm, 450 db.
ár/karton
75 db./csomag, 6 csomag/karton



4100100 Ovális dörzskefe



4100200 Padmosó kefe



3702294 EMENDO Sauna tisztító folyadék 500 ml



2900003 Paraffin olaj 1 liter



cikkszám termék

Világítástechnika, fény-, és hangterápia

9800001 Colordreams Ambiente luxus Led színterápia, 560*320*35 mm, minőségi színvarázs 2-4 m² szaunák menyezetére, vagy oldalfalára. Utólag is beépíthető, süllyesztést nem igényel! Max. 110 °C-ig hőálló! A keret anyaga minőségi Koto fa. Elegáns faházás távirányítóval szállítjuk!



9800002 Colordreams Deluxe luxus Led színterápia, 565*560*35 mm, minőségi színvarázs 3-7 m² szaunák menyezetére, vagy oldalfalára. Utólag is beépíthető, süllyesztést nem igényel! Max. 110 °C-ig hőálló! A keret anyaga minőségi Koto fa. Elegáns faházás távirányítóval szállítjuk!




9800003 Colordreams Deluxe Sound luxus Led hang és színterápia, 565*560*35mm, minőségi hang és színvarázs 3-7 m² szaunák menyezetére, vagy oldalfalára. Utólag is beépíthető, süllyesztést nem igényel! Max. 110°C-ig hőálló! A keret anyaga minőségi Koto fa. Elegáns faházás távirányítóval szállítjuk! Az egység része a Led fényttestbe beépített hőálló hangszóró és a minőségi külső Colordreams audiorendszer. Ajándék meditációs cd.-vel!

9800004 Colordreams Colorspot Duo SpotLed színterápia, 2 db.spot/szett. Süllyeszthető kivitel, átmérő: 35 mm Hőálló (max. 110°C) és gőzálló kivitel! Ajánlott szaunák, infrakabinok és gőzkabinok hangulat világítására! Elegáns faházás távirányítóval szállítjuk!



9800005 Colordreams Colorspot Trio SpotLed színterápia 3 db.spot/szett. Süllyeszthető kivitel, átmérő: 35 mm Hőálló (max. 110°C) és gőzálló kivitel! Ajánlott szaunák, infrakabinok és gőzkabinok hangulat világítására! Elegáns faházás távirányítóval szállítjuk!

9000002 LW4 fénycsöves színterápia lámpatest, 4 színű



6400003 CF-4 színterápia vezérlő LW4 színterápiához



9800006 Colordreams külső audiorendszer szaunákhoz és egyéb izzasztófürdőkhez, fekete, falra is akasztható elegáns lapos kivitel. IPOD dokk., CD/DVD, MP3, USB, SD - hangszóró nélkül szállítjuk!



140492 Saunabau hangszórópár (2x90 W)



cikkszám termék

Világítástechnika, fény-, és hangterápia

9000700 SAS21060 HARVIA sauna lámpatest üveg búrával



9000149 BIG Led szaunakályha világítás, arany színű foglalattal, piros, tápegység nélkül

9000150 BIG Led szaunakályha világítás, arany színű foglalattal, sárga, tápegység nélkül

9000151 BIG Led szaunakályha világítás, arany színű foglalattal, hideg fehér, tápegység nélkül


9000152 BIG Led szaunakályha világítás, arany színű foglalattal, meleg fehér, tápegység nélkül



9106000 LedLite4K sauna hangulatfény komplett szett, 6 fehér fénypont

9109000 LedLite5K sauna hangulatfény komplett szett, 9 fehér fénypont

9112000 LedLite6K sauna hangulatfény komplett szett, 12 fehér fénypont



9100002 LedLite led világító fej arany színű foglalattal, darabos kiszerelés, ár/darab

9100010 Elosztó LedLite világító fejekhez, max. 16 kimenettel, 12V

9400013 Tápegység LedLite 12V, 1,5A, IP20, 230V/12VDC

9201000 StarLiteKV, fehér csillagos égbolt komplett szett, kapcsolható villogás, 78 szál*2m, 78*3 m

9202000 StarLiteKV, színes csillagos égbolt komplett szett, kapcsolható villogás, 156 szál*3 m



A led világítások hőtűrése max. 80 °C !


cikkszám termék

SB fénykábel szaunák-, infrakabinok és sókristály felületek megvilágítására

1055001 SB fénykábel, átlátszó - melegfényű - ár/fm.

1055002 SB fénykábel, sárga fényű - ár/fm.

1055003 SB fénykábel, piros fényű - ár/fm.



1055008 Fénykábel betáp szett



1055009 Fénykábel "T" elosztó szett



1055010 Rögzítő csatorna fénykábelhez - ár/fm.



Lámpaárnyékolók

14061 SB lámpaárnyékoló abachi kerettel, fali/sarok modell



2167000 SAS21101 HARVIA lámpaárnyékoló



2167001 SAS21103 HARVIA luxus lámpaárnyékoló

2160700 SAS21106 HARVIA exkluzív lámpaárnyékoló lámpatesttel, fa/szálcsiszolt acél



2160701 SAS21107 HARVIA exkluzív lámpaárnyékoló lámpatesttel, fa/mattfekete acél

cikkszám termék

Szaunaajtók

- 2010719** Szauna akciós üvegajtó csomómentes égerfa tokkal
7x19 (690x1890 mm)
- 2010819** Szauna üvegajtó csomómentes égerfa tokkal
8x19 (790x1890 mm)
- 2010821** Szauna üvegajtó csomómentes égerfa tokkal
8x21 (790x2090 mm)



- 14069** üvegajtó Dominó - méretre gyártjuk
parsol edzett üveggel, rendelhető színben
rendelhető tokanyaggal és külmérettel
2 pánttal, mágneszáras fogantyúval
az ár max. 210 x 80 tokkülméretig érvényes



- 14068** faajtó üvegetéttel Domino - méretre gyártjuk
többféle üvegszínnel rendelhető
rendelhető tokanyaggal és külmérettel
2 pánttal, mágneszáras fogantyúval
az ár max. 210 x 80 tokkülméretig érvényes



Szaunaajtó építő elemek, tartozékok

- 2010570** SA-570S üvegajtó pánt ezüst színű, szögletes
- 140313** luxus ajtópánt, gömbölyített, 8 mm
üvegajtókhoz, króm
- 140315** luxus ajtópánt, gömbölyített, 8 mm
üvegajtókhoz, matt króm
- 140314** luxus ajtópánt, gömbölyített, 8 mm
üvegajtókhoz, barna



cikkszám **termék**

Szaunajtó építő elemek, tartozékok

140491 Mágneszár szaunajtőhoz fogantyúba süllyeszthető



140493 Mágneszár szaunajtőhoz tokba süllyeszthető



2010720 SA-720 görgős ajtózárr, krómozott



140682 üveglap szaunajtőkhöz 1800x600x8 mm,
edzett, bronz parsol



1406821 Íves üveglap szaunához, r: 550, m: 1830 mm, ívhossz:
920 mm, 6 mm bronz parsol



1406822 Íves üveglap szaunához, r:410, m: 1830 mm, ívhossz:
705 mm, 6mm bronz parsol



140683 Szilikon szigetelőprofil üvegajtőkhöz színtelen,
8 mm vastag ár/fm.



14032 fogantyúkészlet, mágneszárral üvegajtőkhöz



14033 fogantyúkészlet, zár nélkül fa ajtőkhöz



cikkszám termék

Szaunajtó építő elemek, tartozékok

14035 gömbfogantyú pár, bükk-bükk



14036 gömbfogantyú pár, bükk-mattüveg



14037 gömbfogantyú pár, mattüveg-mattüveg




14038 rúdfogantyú pár, krómacél-fa



Szellőztakarók és szaunafogasok

14063 Szellőző rács Abachi fából



1406312 Szellőző rács vöröscédrus fából



2120100 SA-631 szellőző takaró d=100 mm



2122100 SA-631X szellőző takaró, d=100 mm, hőkezelt fából



SB140601 Szaunafogas, anyaga bükkfa, 3 akasztós



SB140602 Szaunafogas, anyaga bükkfa, 5 akasztós



cikkszám termék

Szigetelő és párazáró anyag szaunához, elektromos kábelek

7600020 Öko farost hőszigetelő lemez ár/m².



7600001 Alumínium hővisszaverő fólia, 30 m²/tekercs



7600005 Alumínium ragasztószalag, 50 mx50 mm



7600003 Szilikonkábel (3x0,75 mm) ár/fm.



7600006 Szilikonkábel (5x1,5 mm) ár/fm.

7600002 Szilikonkábel (5x2,5 mm) ár/fm.

Dekoratív kőfal szaunakályhák mögé

2600700 SAC20050H Dekoratív kőfal 534*2040 mm
Egyszerű felszerelhetőség, akár már meglévő szauna-
kabinokba is beépíthető

2600701 SAC20060H Dekoratív kőfal 534*1870 mm
Egyszerű felszerelhetőség, akár már meglévő szauna-
kabinokba is beépíthető



cikkszám termék

Szauna lambériák, tömörfa elemek és padlécék

- | | | |
|----------------|--|---|
| 5111595 | "A+" finn csomós lucfenyő lambéria 14x95 mm |  |
| 1408001 | "A" finn csomós lucfenyő lambéria 12,5x96 mm |  |
| 1408002 | "A" finn csomós lucfenyő lambéria 14x96 mm |  |
| 5121595 | Csomómentes finn erdei fenyő lambéria 15x95 mm |  |
| 5141690 | Csomómentes nyárfa lambéria 16x96 mm |  |
| 5141590 | Csomómentes nyárfa lambéria 15x90 mm, 180-300 cm hosszban |  |
| 5141591 | Csomómentes nyárfa lambéria 15x90 mm, 150,160, 170 cm hosszban |  |
| 5241590 | Csomómentes hőkezelt nyárfa lambéria 15x90 mm (thermowood) |  |
| 5231592 | Csomós hőkezelt finn erdei fenyő lambéria 15x92 mm (thermowood) |  |
| 5111993 | Tyrol - hőkezelt csomós finn fenyő lambéria 19x194 mm (thermowood) |  |
| 14084 | Csomómentes Hemlock lambéria 12,5x94 mm | |
| 1408116 | Csomómentes vörös Meranti lambéria 12,5x96 mm | |
| 5151590 | Csomómentes égerfa lambéria 15x90 mm | |
| 5151525 | Csomómentes égerfa lambéria 15x125 mm | |



cikkszám termék

Szauna lambériák, tömörfa elemek és padlécok

1408111 Csomómentes vöröscédrus lambéria 12x94 mm



5251580 Csomómentes hőkezelt égerfa lambéria 15x80 mm (thermowood)



14086 Tömörfa profil finn csomós lucfenyőből 40x121 mm



5142190 **Akciós** csomómentes finn nyárfa padléc 21x90 mm

5142180 Csomómentes finn nyárfa padléc 21x80 mm, 150-300 cm hosszban

5142890 Csomómentes finn nyárfa padléc 28x90 mm, 150-300 cm hosszban



5242790 Csomómentes hőkezelt finn nyárfa padléc 28x90 mm (thermowood)



5152890 Csomómentes finn égerfa padléc 28x90 mm



5252890 Csomómentes finn hőkezelt égerfa padléc 28x90 mm (thermowood)



1408501 Csomómentes Abachi padléc 22x80 mm



cikkszám termék

Szauna lambériák, tömörfa elemek és padlécék

5162580 Csomómentes Abachi padléc 25x80 mm



1408500 Csomómentes Abachi padléc 28x80 mm



1408503 Csomómentes Meranti padléc 25x80 mm



1408112 Csomómentes vöröscédrus padléc 18x95 mm



5112895 Csomós finn lucfenyő padléc 28x95 mm



5222792 Csomós hőkezelt finn erdeifenyő padléc 27x92 mm
(thermowood)



5534242 Szerkezeti profilléc csomós finn erdei fenyőből 42x42,
vagy 45x45 mm (készletfüggő)
Hossztoldott vagy rétegragasztott.



cikkszám termék

Kambala merülődézsák, dézsazuhanyok, hűtőfürdő kellékek

1405002 Lábdézsza, 16 literes
Kambala fából, beltéri használatra



1405003 Beltéri dézsazuhany, 29 literes
Kambala fából, húzókötéllel,
automata töltőszeleppel



1405004 Kültéri dézsazuhany, 29 literes
Kambala fából, húzókötéllel,
automata töltőszeleppel



1405005 Merülődézsza, 110x77 cm
Kambala fából, beltéri használatra
belépőlétrával, króm túlfolyó csővel



1405006 Merülődézsza, 110x77 cm
Kambala fából, beltéri használatra
belépőlépcsővel, króm túlfolyó csővel



1405007 Merülődézsza, 130x79 cm
Kambala fából, beltéri használatra
belépőlétrával, króm túlfolyó csővel



1405008 Merülődézsza, 130x79 cm
Kambala fából, beltéri használatra
belépőlépcsővel, króm túlfolyó csővel



Fűthető kültéri finn dézsafürdők

Alkalmos sósvizes használatra!
 a dézsa anyaga hőkezelt finn erdei fenyő
 40 mm falvastagság
 rozsdamentes acél abroncsok szorítócsavarral
 ülőpad a dézsa teljes belső kerülete mentén
 thermowood peremszegély
 külső íves thermowood lépcső
 kétrészes dézsafedő, 6 rekeszes italtartó
 fatüzelésű alumínium hengerkályha, 40 kW
 rozsdamentes acél kéményrendszer, 2 m
 hővédő acélburkolat a kémény köré, 1 m

Figyelem! Az alábbi három terméknel a piacképesség érdekében eseti partnerkedvezményt alkalmazunk!

cikkszám	termék
8001190	TW1900 fűthető thermowood dézsafürdő, 170*108 cm, 1860 literes
8001260	TW2600 fűthető thermowood dézsafürdő, 200*108 cm, 2600 literes
8001320	TW3200 fűthető thermowood dézsafürdő, 220*108 cm, 3180 literes



HARVIA gőzgenerátorok

A Harvia gőzgenerátor tartalmazza mindazon Harvia szaktudást és tapasztalatot, amely a tökéletes gőzfürdőzéshez szükséges. Felejtsd el a mindennapi stresszt és a mindig szorító határidőket egy pillanatra és hagyja, hogy a forró gőz kényeztesse testét.

A Harvia gőzgenerátor felszerelése nagyon könnyű. Az egység önmagában az oldalfalra rögzíthető, így nincs szükség különálló felfogató konzolra. A termék felhasználóbarát, szervizelése roppant egyszerű. A csepegés-mentes konstrukció és az automata tisztító funkció segítségével a generátor élettartama rendkívüli.

A modell 4,5 kW (HGS45M), 6 kW (HGS60M), 9 kW (HGS90M) és 11 kW-os (HGS11M) alap kivitelben érhető el. A HGS11L (Slave) modellhez bármely alap kivitel csatlakoztatható, így a nagyobb gőzkabinok ellátása is megoldható. Ebben az esetben a két generátor együtt dolgozik, de a vezérlés egy vezérlőegységen keresztül történik.

A generátort alap esetben egy gőzbefújó-fejvel szállítjuk. Opcióként kiegészítő gőzbefújó-fejek vásárolhatóak. Az egység különálló „Harvia Griffin Steam” vezérlőegységgel van felszerelve. A nagy kijelző és az átlátható menürendszer miatt a digitális vezérlőegység kezelése végletekig egyszerű.



cikkszám	termék	
1870045	HGS45M	Harvia HGS45M 4,5 kW, automata üritőszeleppel
1870057	HGS60M	Harvia HGS60M 5,7 kW, automata üritőszeleppel
1870090	HGS90M	Harvia HGS90M 9 kW, automata üritőszeleppel
1870108	HGS11M	Harvia HGS11M 11kW 10,8 kW, automata üritőszeleppel

19115 Gőzkabin lámpatest



9800004 Colordreams Colorspot Duo SpotLed szinterápia távirányítású vezérlővel, 2 db.spot/szett

9800005 Colordreams Colorspot Trio SpotLed szinterápia távirányítású vezérlővel, 3 db.spot/szett



19116 Gőzkabin hőmérő



cikkszám termék

Gőzkabinajtók

- 2092719** Gőzkabin üvegajtó 7x19 (690x1890 mm), változtatható nyílásirányú
- 2092720** Gőzkabin üvegajtó 7x20 (690x1990 mm), változtatható nyílásirányú
- 2092819** Gőzkabin üvegajtó 8x19 (790x1890 mm), változtatható nyílásirányú
- 2092820** Gőzkabin üvegajtó 8x20 (790x1990 mm), változtatható nyílásirányú
- 2092821** Gőzkabin üvegajtó 8x21 (790x2090 mm), változtatható nyílásirányú



Gőzkabin illatanyagok

- | | | |
|----------------|--------------------|---------|
| 3240360 | eucalyptus | 1000 ml |
| 3240361 | citrus | 1000 ml |
| 3240363 | fenyő | 1000 ml |
| 3240365 | borsmenta | 1000 ml |
| 3240367 | kamilla | 1000 ml |
| 3240368 | levendula-citromfű | 1000 ml |
| 3240372 | mezei virág | 1000 ml |
| 3240373 | citromfű | 1000 ml |

- | | | |
|----------------|--------------------|---------|
| 3250360 | eucalyptus | 5000 ml |
| 3250361 | citrus | 5000 ml |
| 3250363 | fenyő | 5000 ml |
| 3250365 | borsmenta | 5000 ml |
| 3250367 | kamilla | 5000 ml |
| 3250368 | levendula-citromfű | 5000 ml |
| 3250372 | mezei virág | 5000 ml |
| 3250373 | citromfű | 5000 ml |



cikkszám termék

Infrakabin tartozékok

16002 Kerámiacsöves infrasugárzó 350 W, bíborvörös védőrácscsal, fali kivitel



160022 Kerámiacsöves infrasugárzó 350 W, sötétbarna védőrácscsal, fali kivitel



16001 Kerámiacsöves infrasugárzó 450 W, bíborvörös védőrácscsal, sarok kivitel



160012 Kerámiacsöves infrasugárzó 450 W, sötétbarna védőrácscsal, sarok kivitel



7470380 WX455 HARVIA Carbon felületsugárzó 380 W 40x100 cm



7470381 WX455R HARVIA Carbon felületsugárzó szett, világos, vagy sötét fa védőrácscsal



1406811 Infrakabin párologtató, kerámia



16007 Manuális szinterápia infrakabinba, lámpatest nélkül. Hidegfényű izzóval javasoljuk üzemeltetni!



cikkszám	termék
1911200	WELLNESS-DSD1 Automata illatosító berendezés szaunák, wellness helyiségek levegőjének illatosítására, egy illattartályos
1911210	WELLNESS-DSD2 Automata illatosító berendezés szaunák, wellness helyiségek levegőjének illatosítására, két illattartályos, két illatbefűvős
1911010	GŐZ-DSD01 automata illatadagoló berendezés gőzkabinokhoz - egy illattartályos
1911020	GŐZ-DSD02 automata illatadagoló berendezés gőzkabinokhoz - két illattartályos
1911030	SAUNA-DSD Automata szaunakályha felöntő berendezés illatszivattyúval, felöntőfej nélkül szállítjuk!
1911040	SOLE-AIR automata sópárásító berendezés sókabinokhoz, szőszobákhoz, infrakabinokhoz és gőzkabinokhoz. Alkalmos tömény sóoldat porlasztására! Levegőkompresszor nélkül szállítjuk!
1800100	Ultrahangos himalájai kristályos hidegpárásító berendezés
1911041	SOLE 25%-os tömény sóoldat a SOLE-AIR ultrahangos berendezésekhez. hidegpárásítóhoz - 5 literes kiserelés. Ár/5 liter
1800110	Ultrahangos aroma és sópárásító berendezés, amfóra. Igényes kézműves termék, több színben kapható!
1800120	Ultrahangos aroma és sópárásító berendezés, kanna. Igényes kézműves termék, több színben kapható!



cikkszám **termék**

1800005 Sótégla himalájai sókristályból, 20*10*5 cm



18000051 Fehér sótéglá himalájai sókristályból, 20*10*5 cm



18000052 Sótégla himalájai sókristályból, rusztikus felületű 20*10*5 cm



1800006 Sótégla himalájai sókristályból, 20*20*4 cm



1800007 Sötömb himalájai sókristályból, méret 2-30 kg közötti, kiszerezés 50 kg/zsák, ár/kg



18000071 Nagyméretű sötömb himalájai sókristályból, méret 50-80 kg közötti, ár/kg



18000072 Nagyméretű sólámpa himalájai sókristályból, méret 80-100 kg/darab



1800010 Rózsaszínű sógranulátum himalájai sókristályból, 0,5-2 mm szemcseméret, kiszerezés 25 kg/zsák, ár/kg



1800009 Rózsaszínű granulátum himalájai sókristályból, 5-7 mm szemcseméret, kiszerezés 25 kg/zsák, ár/kg




1800008 Sópor himalájai sókristályból, kiszerezés 25 kg/zsák, ár/kg



1800001 Étkezési vákumsó 99%-os tisztaságú, kiszerezés 25 kg/zsák, ár/kg



A JÓ SZAUNA egy életre szól...



Az Ön szaunakereskedője:

